




# ÜRÜN KATALOĐU

PRODUCT CATALOGUE

[www.akisplastik.com.tr](http://www.akisplastik.com.tr)



ELECTRICAL MATERIALS


# AKIS

---

P L A S T I C



# işin özü kalite...



# HAKKIMIZDA - ABOUT US



## Hakkımızda

Fabrikamız 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur, 10.000 mt2 kapalı alanda pvc kablo kanalı, abs ve pc elektrik panoları, çelik ve izoleli çelik spiral, aspiratör vb. elektrik malzemeleri üretimi yapmaktadır.

Yıllık 24.000.000 mt kablo kanalı, 480.000 adet elektrik panosu, 3.000.000 çelik spiral ve 250.000 adet aspiratör üretim kapasitesi ile kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden siz değerli iş ortaklarımızla daha büyük hedeflere ilerlemektedir. Otuz yıllık bilgi birikimi ve deneyimlerimize güvenerek siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Globalleşen dünyada bir adım öne çıkmanın yolu istikrarlı çalışmak daha kaliteli ürün ve hizmet vermektir. Geçmekte olduğunun bilincindeyiz. Daimi sloganımız ve nihayi hedefimiz siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir.

## About Us

Our company was built in 2012 in Istanbul. Our factory is with an area of 10.000 m2 in the production cable trunkings products, Abs and Pc panel boards, Steel and Insulated steel spiral, Aspirator and etc. electrical materials.

With an annual production capacity of 24,000,000 mt of cable trunking, 480,000 pieces of electrical panels, 3,000,000 mt steel spirals and 250,000 aspirators, it is advancing towards greater goals with you, our valuable business partners, without compromising on quality. We are proud to serve our valued customers, trusting our thirty years of knowledge and experience. We are aware that the way to stand out in the globalizing world is to work consistently and to provide better quality products and services. Our motto and our ultimate goal is the satisfaction of our customers.

تأسس مصنعنا في عام 2012 في اسطنبول.

حلزونات فولاذية وفولاذية معزولة ، شفاطة وما إلى ذلك في ، PC و ABS لوحات كهربائية ، PVC مجاري كابل منطقة مغلقة تبلغ 10.000 متر مربع. تصنع المعدات الكهربائية

بفضل طاقتها الإنتاجية السنوية البالغة 24.000.000 طن متري من مجاري الكابلات ، و 480.000 لوحة كهربائية ، و 3.000.000 من اللولب الفولاذية و 250.000 شفاط ، فإنها تتقدم نحو أهداف أكبر مع شركائنا التجاريين القيمين ، دون المساومة على الجودة. نفخر بخدمتكم ، عملائنا الكرام ، من خلال الاعتماد على ثلاثين عامًا من المعرفة والخبرة. نحن ندرك أن السبيل للمضي قدمًا في عالم العولمة هو العمل باستمرار وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة أفضل.

شعارنا الدائم وهدفنا النهائي هو إرضاء عملائنا الكرام

# İÇERİK - INDEX

KAPALI TİP KABLO KANALLARI - CLOSED TYPE CABLE TRUNKINGS	01 - 08
100 x 50 İÇTEN KAPAKLI KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - 100 x 50 INSIDE COVER CABLE TRUNKING AND ACCESSORIES	09 - 10
101 x 50 İÇTEN KAPAKLI KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - 101 x 50 INSIDE COVER CABLE TRUNKING AND ACCESSORIES	11
YAPIŞKAN BANTLI KABLO KANALLARI - SELF ADHESIVE CABLE TRUNKINGS	13
ZEMİN ÜSTÜ (BALIK SIRTİ) PVC KABLO KANALLARI GRİ - OVERFLOOR PVC CABLE TRUNKINGS GREY	14
DELİKLİ (PANO TİPİ) PVC KABLO KANALLARI GRİ - PVC SLOTTED CABLE TRUNKINGS GREY	15 - 18
ASPIRATÖR - ASPIRATORS	19
ABS PANO - ABS BOARD	20 - 24
KAUÇUK PRİZLER - RUBBER SOCKETS	25
BORULAR - CONDUITS	27 - 35
KABLO KELEPÇESİ - CABLE CLAMP	36
KABLO BAĞLARI VE KROŞELER - CABLE TIES AND STRAPS	37
SERTİFİKALAR - CERTIFICATES	38



**Mekanik Darbelere dayanıklı.**  
Resistance to mechanical  
shock hits 2 Joule




**Topraklama gerekmez.**  
No need for grounding



Alev aldığıında kendiliğinden sönebilen katkı maddeli PVC malzeme (UL94V0 M1).  
Self extinguishing PVC fire reaction (UL94V0 M1)

## Kapalı tip kablo kanallarımızın teknik özellikleri

Technical specifications for closed type cable trunkings



Ultraviyole ışıklara dayanıklı (UV).  
Resistance to ultraviolet lights (UV)



Boyanabilir.  
Paintable




İstenilen boyutta kesilebilir.  
Cut down to required size





**12 x 12**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 12012 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

320 mt

**APSN - 12012 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

200 mt



**15 x 10**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 15010 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

300 mt

**APSN - 15010 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

200 mt



**16 x 16**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 16016 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

266 mt

**APSN - 16016 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

100 mt



**20 x 10**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 20010 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

240 mt


**APSN - 20010 Naylon Amb.**

Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

200 mt



**25 x 16**

Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 25016 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter


154 mt

**APSN - 25016 Naylon Amb.**

Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

100 mt

**25 x 25**

Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 25025 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter


96 mt

**APSN - 25025 Naylon Amb.**

Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

50 mt

**30 x 20**

Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 30020 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

100 mt

**APSN - 30020 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

50 mt



**40 x 16**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 40016 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

84 mt

**APSN - 40016 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

50 mt



**40 x 25**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 40025 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

80 mt

**APSN - 40025 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

50 mt



**40 x 40**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 40040 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

72 mt

**APSN - 40040 Naylon Amb.**

Naylon / Nylon


Paket / Metre - Package / Meter

48 mt



**YENİ ÜRÜN**  
NEW PRODUCT

**50 x 50**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 50050 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter


48 mt

**APSN - 50050 Naylon Amb.**

Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

32 mt

**60 x 40**

Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 60040 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter


48 mt

**APSN - 60040 Naylon Amb.**

Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

30 mt

**60 x 60**

Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 60060 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter


40 mt

**APSN - 60060 Naylon Amb.**

Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

32 mt

**75 x 75**

Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 75075 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

24 mt

**APSN - 75075 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

16 mt



**80 x 40**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 80040 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

36 mt

**APSN - 80040 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

24 mt



**80 x 60**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 80060 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

32 mt

**APSN - 80060 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

24 mt



**100 x 100**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 100100 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

16 mt

**APSN - 100100 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

12 mt



**100 x 40**



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 100040 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter


28 mt

**APSN - 100040 Naylon Amb.**

Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

16 mt

**100 x 60**

Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 100060 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

24 mt

**APSN - 100060 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

16 mt

**YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT**

Ara bölme takılabilir - Partition can be attached

**120 x 60**

Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 120060 Kutulu**

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

20 mt

**APSN - 120060 Naylon Amb.**


Naylon / Nylon

Paket / Metre - Package / Meter

12 mt



**100 x 50**



Ürün Kodu - Product Code



**APSK - 100050**


Uzunluk - Length	2m
Kesit - Section	100 x 50
Ambalaj Miktarı (m) - Package Total (m)	16 Mt.
Ambalaj Şekli - Package	Koli - Carton Box

3 ara bölme takılabilir - Up to 3 divider possibility



TSE 130124-TSE-02/02



**AP-150T**


T Bağlantı Elemanı  
T Branches  
Kutu: 12 Adet  
Box: 12 Pcs.

**AP-150P**

Sonlandırma Kapağı  
End Cover  
Kutu: 24 Adet  
Box: 24 Pcs.

**AP-150KB**

Kanal Birleştirme Parçası  
Junction Piece  
Kutu: 24 Adet  
Box: 24 Pcs.

**AP-150 TP**

Tekli 80 x 80 Priz Montaj Seti  
Single Frame Cover Set For 80 x 80  
Kutu: 12 Adet  
Box: 12 Pcs.

**AP-150T45**


İkili 45 x 45 Priz Montaj Seti  
Single Frame Cover Set For 45 x 45  
Kutu: 12 Adet  
Box: 12 Pcs.

**AP-150L45**

İkili 45 x 45 Priz Montaj Seti  
Double Frame Cover Set For 45 x 45  
Kutu: 12 Adet  
Box: 12 Pcs.

**AP-150U45**

Üçlü 45 x 45 Priz Montaj Seti  
Triple Frame Cover Set For 45 x 45  
Kutu: 12 Adet  
Box: 12 Pcs.

**AP-150D45**

Dörtlü 45 x 45 Priz Montaj Seti  
Quadruple Frame Cover Set For 45 x 45  
Kutu: 20 Adet  
Box: 20 Pcs.

**AP-110T**

İngiliz Tip Tekli Priz Çerçevesi  
British Type Socket Frame  
Kutu: 100  
Box: 100

**AP-111T**

İngiliz Tip İkili Priz Çerçevesi  
British Type Double Socket Frame  
Kutu: 100  
Box: 100

**AP-150FP02**

45x45 Data ve Telefon Priz Kapağı Tekli  
45x45 Data and Telephone Socket Single  
Kutu : 10 adet  
Box : 100 Pcs.

**AP-150FP**

45x45 Data ve Telefon Priz Kapağı 2'li  
45x45 Data and Telephone Socket Double  
Kutu: 25  
Box: 100 Pcs.

**AP-150UPS**

45 x 45 Tekli UPS Priz  
Single UPS Socket  
Kutu: 100 Adet  
Box: 100 Pcs.

**AP-150UPST**

Tekli Şebeke Priz  
Single Graunded Socket  
Kutu: 100 Adet  
Box: 100 Pcs.


**AP-150DT02**

CAT5 Data  
CAT5 Data  
Kutu: 100 Adet  
Box: 100 Pcs.

**AP-150DT03**

CAT6 Data  
CAT6 Data  
Kutu: 100 Adet  
Box: 100 Pcs.

**101 x 50**




Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 10150**

Uzunluk - Length	2m
Kesit - Section	101 x 50
Ambalaj Miktarı (m) - Package Total (m)	16 Mt.
Ambalaj Şekli - Package	Koli - Carton Box

**YENİ ÜRÜN**  
NEW PRODUCT



**Çerçevesiz**  
**Priz Montajı**  
Frameless  
Socket Assembly

**AP-1015L**

L DİRSEK

Kutu: 12 Adet  
Box: 12 Pcs.

**AP-105KB**

KANAL PARÇASI

Kutu: 24 Adet  
Box: 24 Pcs.

**AP-105DK**

DİŞ KÖŞE

Kutu: 10 Adet  
Box: 10 Pcs.

**AP-1501-K**

İÇ KÖŞE (BAĞLANTI ELEMANI)  
Internal Corner  
Kutu: 12 adet  
Box: 12 Pcs.

**AP-150P**

Sonlandırma Kapağı  
End Cover  
Kutu: 24 Adet  
Box: 24 Pcs.

**AP-1015T**

T DİRSEK

Kutu: 0000 Adet  
Box: 0000000 Pcs.

**AP-150UPS**

45 x 45 Tekli UPS Priz  
Single UPS Socket  
Kutu: 100 Adet  
Box: 100 Pcs.



**AP-150UPST**

Tekli Şebeke Priz  
Single Grounded Socket  
Kutu: 100 Adet  
Box: 100 Pcs.







**50 x 12**

Ürün Kodu - Product Code


**APSZ 500 x 12**

Ambalaj Miktarı - Package Total

60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**50 x 12**

Ürün Kodu - Product Code


**APSZY 500 x 12**

Ambalaj Miktarı - Package Total

60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**70 x 20**

Ürün Kodu - Product Code



**APSZ 700 x 12**

Ambalaj Miktarı - Package Total

60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**70 x 20**

Ürün Kodu - Product Code



**APSZY 700 x 12**

Ambalaj Miktarı - Package Total

60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**90 x 20**

Ürün Kodu - Product Code



**APSZ 900 x 20**

Ambalaj Miktarı - Package Total

20 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**90 x 20**

Ürün Kodu - Product Code


**APSZY 900 x 20**

Ambalaj Miktarı - Package Total

20 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box



**Alev Yayımaz**  
Nonflammable



#### Ürün Renkleri - Product Colors




**Beyaz**  
White



**Mavi**  
Blue



**Gri**  
Grey



**Kolay yapışmayı sağlayan,  
Çift taraflı bant kullanılabilir.**  
Easy attached double sided adhesive  
tape could be used



## Pano tipi kablo kanallarımızın teknik özellikleri

### Technical Specifications for our Slotted Cable Trunkings

Özel kapak dizaynı sayesinde kolay kapanma ve açılma, dikey pozisyonda dahi en iyi performans. Special design of cover provides easy closing and opening and show the best performance even in vertical position.


Alt kırılma noktası sayesinde yan keski vb. alet kullanarak kanal yan duvarının kolayca kırılarak hızlı montaj sağlanması. With the cutting point at the bottom easily breaking sides and installed on the wall without using any tool.

Üst kırılma noktası sayesinde herhangi bir el aletine ihtiyaç duymadan kanal yanlarında bulunan tırnakların kolayca kırılarak hızlı montaj sağlanması. The breaking points on the top provide easy breaking side nails and fast installation.

Tabanda bulunan raylar sayesinde kanal tutucu vb. aksesuarların kolayca montajı. The rails on the bottom helps to assembly holders and other accessories easily.



**25 x 25**



Ürün Kodu - Product Code


**APSG-25025**

Ambalaj Miktarı - Package total (m) 100 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



**25 x 40**




Ürün Kodu - Product Code


**APSG-25040**

Ambalaj Miktarı - Package total (m) 80 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



**25 x 60**




Ürün Kodu - Product Code


**APSG-25060**

Ambalaj Miktarı - Package total (m) 48 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



**40 x 40**




Ürün Kodu - Product Code


**APSG-40040**

Ambalaj Miktarı - Package total (m) 72 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



**40 x 60**





Ürün Kodu - Product Code

**APSG-40060**

Ambalaj Miktarı - Package total (m) 48 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box

**60 x 60**

Ürün Kodu - Product Code



**APSG-60060**

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

32 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**60 x 80**

Ürün Kodu - Product Code



**APSG-60080**

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

24 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**80 x 60**

Ürün Kodu - Product Code



**APSG-80060**

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

24 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**80 x 80**

Ürün Kodu - Product Code

**APSG-80080**

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

18 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**YENİ ÜRÜN**  
NEW PRODUCT



### 100'LÜK ASPIRATÖR - ASPIRATOR

Ürün Kodu - Product Code

**AK - C100**

Çalışma Akımı - Operation Voltage 220-240 V / 50-60 Hz

Emiş Hacı - Airflow 100 m<sup>3</sup>/h

Devir Hızı - Round Speed 2250 rpm

Güç - Power 12W

Kutu - Box Pcs. : 20



**YENİ ÜRÜN**  
NEW PRODUCT



### 120'LİK ASPIRATÖR - ASPIRATOR

Ürün Kodu - Product Code

**AK - C120**

Çalışma Akımı - Operation Voltage 220-240 V / 50-60 Hz

Emiş Hacı - Airflow 120 m<sup>3</sup>/h

Devir Hızı - Round Speed 1900 rpm

Güç - Power 15W

Kutu - Box Pcs. : 20



**YENİ ÜRÜN**  
NEW PRODUCT



### 150'LİK ASPIRATÖR - ASPIRATOR

Ürün Kodu - Product Code

**AK - C150**

Çalışma Akımı - Operation Voltage 220-240 V / 50-60 Hz

Emiş Hacı - Airflow 150 m<sup>3</sup>/h

Devir Hızı - Round Speed 1800 rpm

Güç - Power 20W

Kutu - Box Pcs. : 20





# ABS panolarımızın teknik özellikleri

Technical Specification of  
ABS Panel Boards




IP65



IK Derecesi  
IK Degree : IK10



Kilit Sistemi  
Lock System



1 mm Galvanizli Çelik Montaj Plakası  
1 mm Galvanized Steel Mounting Plate

YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT


YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT

YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT




ABS PC IP65 CE

**YENİ ÜRÜN**  
NEW PRODUCT



**Kapaklı Buat - Thermoplastic Box**

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	ÜRÜN PRODUCT	RENK COLOUR	KOLİ ADEDİ BOX PCS
<b>B8585420</b>	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	20
<b>B8585422</b>	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Tıpalı Kare Buat İkili Thermoplastic Box Dual	Gri-Grey	20
<b>B8585423</b>	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Üçlü Thermoplastic Box Triple	Gri-Grey	20
<b>B8585424</b>	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Dörtlü Thermoplastic Box Quaternary	Gri-Grey	20
<b>A11011072</b>	110 x 110 x 72	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	20
<b>A11011097</b>	110 x 110 x 97	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	20
<b>A110110122</b>	110 x 110 x 122	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	20
<b>A110110147</b>	110 x 100 x 147	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	10
<b>A11022072</b>	110 x 220 x 72	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	10
<b>A110220122</b>	110 x 220 x 122	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	10



**YENİ ÜRÜN**  
NEW PRODUCT

**Şeffaf Kapaklı Buat - Thermoplastic Box with Transparent Cover**



KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	ÜRÜN PRODUCT	RENK COLOUR	KOLİ ADEDİ BOX PCS
<b>Ş8585420</b>	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	20
<b>Ş8585422</b>	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Tıpalı Kare Buat Thermoplastic Box Dual	Gri-Grey	20
<b>Ş8585423</b>	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box Triple	Gri-Grey	20
<b>Ş8585424</b>	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box Quaternary	Gri-Grey	20
<b>Ş11011072</b>	110 x 110 x 72	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	20
<b>Ş11011097</b>	110 x 110 x 97	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	20
<b>Ş110110122</b>	110 x 110 x 122	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	20
<b>Ş110110147</b>	110 x 100 x 147	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	10
<b>Ş11022072</b>	110 x 220 x 72	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	10
<b>Ş110220122</b>	110 x 220 x 122	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	Gri-Grey	10

## ABS Pano - ABS Board



IP65

IK 10

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : ABS (Ral 7035 Gri)  
 Isı dayanıklı : -40°C / +80°C  
 Darbe dayanıklı  
 Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi  
 HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi  
 Paslanmaz çelik vidalı kapak  
 Taban sacı  
 Kilit sistemi  
 Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı  
 Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri)  
 Health Strangth : -40°C / +80°C  
 Impact resitant  
 650°C glow wire test for standart type  
 960°C glow wire test for HF type  
 Stainless stell screws for cover  
 Stainless temm base plate  
 Lock system  
 Design provided installation for DIN rails and terminals  
 Suitable to assembly low voltage swichtchgear equipment



KOD  
CODE

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ  
SIZE

KOLİ ADEDİ  
BOX PCS

AKAB - 200130	200x300x130	1
AKAB - 250150	250x350x150	1
AKAB - 300400	300x400x170	1
AKAB - 300220	300x400x220	1
AKAB - 350190	350x500x190	1
AKAB - 400180	400x500x180	1
AKAB - 400240	400x500x240	1
AKAB - 400200	400x600x200	1
AKAB - 500600	500x600x230	1
AKAB - 500250	500x700x250	1
AKAB - 600800	600x800x280	1

ABS IP65 CE

## PC Şeffaf Kapaklı Panolar - Panel Boards With Pc Transparent Door



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : ABS (Ral 7035 Gri)  
Isı dayanıklı : -40°C / +80°C  
Darbe dayanıklı  
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi  
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi  
Paslanmaz çelik vidalı kapak  
Taban sacı  
Kilit sistemi  
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı  
Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri)  
Health Strangth : -40°C / +80°C  
Impact resitant  
650°C glow wire test for standart type  
960°C glow wire test for HF type  
Steinless stell screws for cover  
Steinless tenn base plate  
Lock system  
Design provided installation for DIN rails and terminals  
Suitable to assembly low voltage swichtchgear equipment



KOD  
CODE

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ  
SIZE

KOLİ ADEDİ  
BOX PCS

AKPC - 200130

200x300x130

1

AKPC - 250150

250x350x150

1

AKPC - 300400

300x400x170

1

AKPC - 300220

300x400x220

1

AKPC - 350190

350x500x190

1

AKPC - 400180

400x500x180

1

AKPC - 400240

400x500x240

1

AKPC - 400200

400x600x200

1

AKPC - 500600

500x600x230

1

AKPC - 500250

500x700x250

1

AKPC - 600800

600x800x280

1

ABS PC IP65 CE

## Perdeli Panolar - Curtain Boards

YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT

IP65



ABS PC IP65 CE

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde : ABS (Ral 7035 Gri)  
 Isı dayanıklı : -40°C / +80°C  
 Darbe dayanıklı  
 Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi  
 HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi  
 Paslanmaz çelik vidalı kapak  
 Taban sacı  
 Kilit sistemi  
 Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı  
 Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri)  
 Health Strangth : -40°C / +80°C  
 Impact resitant  
 650°C glow wire test for standart type  
 960°C glow wire test for HF type  
 Steinless stell screws for cover  
 Steinless temberg base plate  
 Lock system  
 Design provided installation for DIN rails and terminals  
 Suitable to assembly low voltage switctchgear equipment

## ABS Perdeli Opak Pano

KOD-CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ -SIZE	ÖLÇÜ -SIZE	KOLİ ADEDİ-BOX PCS
AKABP-250150	25x35x15	2x8 = 18 Otomat	1
AKABP-300400	30x40x17	2x12 = 24 Otomat	1
AKABP-350500	35x50x19	3x14 = 42 Otomat	1
AKABP-400200	40x60x20	4x17 = 68 Otomat	1

## ABS Perdeli Şeffaf Pano

KOD-CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ -SIZE	ÖLÇÜ -SIZE	KOLİ ADEDİ-BOX PCS
AKAPCP-250150	25x35x15	2x8 = 18 Otomat	1
AKAPCP-300400	30x40x17	2x12 = 24 Otomat	1
AKAPCP-350500	35x50x19	3x14 = 42 Otomat	1
AKAPCP-400200	40x60x20	4x17 = 68 Otomat	1



	KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ADET QUANTITY	AMBALAJ PACKING	
<b>YENİ ÜRÜN</b> NEW PRODUCT		AK 324	1 x 16A Kauçuk Topraklı Priz Grounded Female Plug Rubber	120	Kutu Box
		AK 329	1 x 16A Kauçuk 2'li Grup Priz Double Group Socket	72	Kutu Box
		AK 330	1 x 16A Kauçuk 3'lü Grup Priz Triple Group Socket	48	Kutu Box
		AK 327	1 x 16A Kauçuk Topraklı Düz Fiş Grounded Female Plug Rubber	240	Kutu Box
<b>YENİ ÜRÜN</b> NEW PRODUCT		AK 328	1 x 16A Kauçuk tekli Duvar Prizi Grounded Female Plug Rubber	120	Kutu Box
<b>YENİ ÜRÜN</b> NEW PRODUCT		AK 426	3 x 25A 1 Adet 1 x 16A 1 Adet Grup Priz Double Group Socket	Kutu Box	36
<b>YENİ ÜRÜN</b> NEW PRODUCT		AK 427	3 x 25A 3'lü Grup Priz Triple Group Socket	Kutu Box	36
<b>YENİ ÜRÜN</b> NEW PRODUCT		AK 428	3 x 25A 2 Adet 1 x 16A Grup Priz Triple Group Socket	Kutu Box	36
<b>YENİ ÜRÜN</b> NEW PRODUCT		AK 429	3 x 25A 1 Adet 1 x 16A 2 Adet Grup Priz Triple Group Socket	Kutu Box	36

# Tesisat Grubu


Installation  
Group

Çelik  
Steel

Golvaniz  
Galvanized

Plastik Sprial  
plastic Sprial

Kılavuz Telli  
With Guide Wire



## PVC Düz Boru 3m PVC Rigid Conduit Hafif Seri / Light Gauge



Alev Yayımayan  
Yayla Bükülebilen


Self Extinguishing  
Malleable Rigid Conduit

Ürün Renkleri - Product Colors




Gri Grey  
Siyah Black

KOD CODE	DIŞ ÇAP (MM) EX. DIAMETER (MM)	İÇ ÇAP (MM) INT. DIAMETER (MM)	AMBALAJ PACKAGING
<b>AK 10121</b>	Ø 16	14,5	102 m
<b>AK 10122</b>	Ø 20	17,5	102 m
<b>AK 10123</b>	Ø 25	22,1	51 m
<b>AK 10124</b>	Ø 32	29,2	45 m

 **320 Newton**

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Standart	: EN 61386-21 / 22	Standart	: En 61386-21 / 22
Malzeme	: PVC Bazlı Termoplastik	Material	: PVC Based Thermoplastic
Sıkıştırma Dayanımı	: 320 Newton / 60 sn./sec / 23 +2°C	Compression Resistance	: 320 Newton / 60 sn./sec / 23 +2°C
Darbe Dayanımı	: 1 kg. / 100 mm / -25°C	Impact Resistance	: 1 kg. / 100 mm / -25°C
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	: -25°C + 60°C	Working Temperature	: -25°C + 60°C
Yalıtım Gerilimi	: 2000 V/50 H. / 15 dak.	Insulating Strength	: 2000 V/50 Hz. / 15 min.
Kendiliğinden Sönen PVC Malzeme	: UL94 V0	PVC Material (Self Extinguishing)	: UL94 V0
Boru Boyu	: 3 m	Conduit Length	: 3 m





## PP EK MUFF

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKK - 16 - PP	AKR - 20 - PP	AKR - 25 - PP	AKR - 32 - PP



## PP DİRSEK - ELBOW

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKD - 16 - PP	AKD - 20 - PP	AKD - 25 - PP	AKD - 32 - PP



## PP AÇILIR DİRSEK - ELBOW OPENS

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	25	25	25	15
KOD - CODE	AKA - 16 - PP	AKA - 20 - PP	AKA - 25 - PP	AKA - 32 - PP




## PP T BAĞLANTI - T LİNK

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKT - 16 - PP	AKT - 20 - PP	AKT - 25 - PVC	AKT - 32 - PP



## AY KROŞE - MOON CROCHET

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	50	50	50	25
KOD - CODE	AKS - 16 - PP	AKS - 25 - PP	AKS - 25 - PP	AKS - 32 - PP



## KAPAKLI KROŞE - CAPPED MOON

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKK - 16 - PP	AKK - 20 - PP	AKK - 25 - PP	AKK - 32 - PP



## PVC ESNEK MUF - PVC FLEXIBLE MUF

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	70	20	10	10
KOD - CODE	AKM - 16 - PVC	AKM - 20 - PVC	AKM - 25 - PVC	AKM - 32 - PVC




## PVC İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK
APS - ICS 9	9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 9 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICS 11	11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 11 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICS 14	14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 14 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICS 16	16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 16 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICS 18	18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 18 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICS 21	21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 21 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICS 26	26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 26 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICS 29	29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 29 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICS 32	32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 32 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICS 35	35 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 35 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICS 37	37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 37 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICS 40	40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 40 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICS 42	42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 42 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICS 45	45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 45 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICS 50	50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 50 mm Insulated Steel Spirals	25


## KILAVUZ TELLİ İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT WITH GUIDE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK
APS - ICST 9	9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 9 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICST 11	11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 11 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICST 14	14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 14 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICST 16	16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 16 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICST 18	18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 18 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICST 21	21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 21 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICST 26	26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 26 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICST 29	29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 29 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICST 32	32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 32 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICST 35	35 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 35 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICST 37	37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 37 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICST 40	40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 40 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICST 42	42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 42 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICST 45	45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 45 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICST 50	50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 50 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25



## PVC İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU


### PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT GREY COLOR




KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK
APS - ICG 9	9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 9 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICG 11	11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 11 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICG 14	14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 14 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICG 16	16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 16 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICG 18	18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 18 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICG 21	21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 21 mm Insulated Steel Spirals	50
APS - ICG 26	26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 26 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICG 29	29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 29 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICG 32	32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 32 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICG 35	35 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 35 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICG 37	37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 37 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICG 40	40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 40 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICG 42	42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 42 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICG 45	45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 45 mm Insulated Steel Spirals	25
APS - ICG 50	50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 50 mm Insulated Steel Spirals	25

## KILAVUZ TELLİ İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU

### PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT GREY COLOR WITH GUIDE



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK
APS - ICGT 9	9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 9 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICGT 11	11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 11 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICGT 14	14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 14 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICGT 16	16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 16 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICGT 18	18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 18 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICGT 21	21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 21 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - ICGT 26	26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 26 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICGT 29	29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 29 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICGT 32	32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 32 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICGT 35	35 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 35 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICGT 37	37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 37 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICGT 40	40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 40 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICGT 42	42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 42 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICGT 45	45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 45 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - ICGT 50	50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 50 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25



## ÇELİK SİRALLI BORU STEEL SPIRAL CONDUITS

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK
APS - CS 9	9 mm Çelik Spiral Boru 9 mm Steel Spirals	50
APS - CS 11	11 mm Çelik Spiral Boru 11 mm Steel Spirals	50
APS - CS 14	14 mm Çelik Spiral Boru 14 mm Steel Spirals	50
APS - CS 16	16 mm Çelik Spiral Boru 16 mm Steel Spirals	50
APS - CS 18	18 mm Çelik Spiral Boru 18 mm Steel Spirals	50
APS - CS 21	21 mm Çelik Spiral Boru 21 mm Steel Spirals	50
APS - CS 26	26 mm Çelik Spiral Boru 26 mm Steel Spirals	25
APS - CS 29	29 mm Çelik Spiral Boru 29 mm Steel Spirals	25
APS - CS 32	32 mm Çelik Spiral Boru 32 mm Steel Spirals	25
APS - CS 35	35 mm Çelik Spiral Boru 35 mm Steel Spirals	25
APS - CS 37	37 mm Çelik Spiral Boru 37 mm Steel Spirals	25
APS - CS 40	40 mm Çelik Spiral Boru 40 mm Steel Spirals	25
APS - CS 42	42 mm Çelik Spiral Boru 42 mm Steel Spirals	25
APS - CS 45	45 mm Çelik Spiral Boru 45 mm Steel Spirals	25
APS - CS 50	50 mm Çelik Spiral Boru 50 mm Steel Spirals	25

## KILAVUZ TELLİ ÇELİK SİRALLI BORU STEEL SPIRAL CONDUITS WITH GUIDE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK
APS - CST 9	9 mm Çelik Spiral Boru Telli 9 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - CST 11	11 mm Çelik Spiral Boru Telli 11 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - CST 14	14 mm Çelik Spiral Boru Telli 14 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - CST 16	16 mm Çelik Spiral Boru Telli 16 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - CST 18	18 mm Çelik Spiral Boru Telli 18 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - CST 21	21 mm Çelik Spiral Boru Telli 21 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50
APS - CST 26	26 mm Çelik Spiral Boru Telli 26 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - CST 29	29 mm Çelik Spiral Boru Telli 29 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - CST 32	32 mm Çelik Spiral Boru Telli 32 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - CST 35	35 mm Çelik Spiral Boru Telli 35 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - CST 37	37 mm Çelik Spiral Boru Telli 37 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - CST 40	40 mm Çelik Spiral Boru Telli 40 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - CST 42	42 mm Çelik Spiral Boru Telli 42 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - CST 45	45 mm Çelik Spiral Boru Telli 45 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25
APS - CST 50	50 mm Çelik Spiral Boru Telli 50 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25



## PLASTİK SİYAH SİRİAL BORU BLACK PVC SPIRAL PIPE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK
<b>APS - PS 14</b>	<b>14 mm Plastik Spiral Boru</b> 14 mm Plastic Spirals Conduit	100
<b>APS - PS 16</b>	<b>16 mm Plastik Spiral Boru</b> 16 mm Plastic Spirals Conduit	100
<b>APS - PS 18</b>	<b>18 mm Plastik Spiral Boru</b> 18 mm Plastic Spirals Conduit	100
<b>APS - PS 20</b>	<b>20 mm Plastik Spiral Boru</b> 20 mm Plastic Spirals Conduit	100
<b>APS - PS 26</b>	<b>26 mm Plastik Spiral Boru</b> 26 mm Plastic Spirals Conduit	50
<b>APS - PS 32</b>	<b>32 mm Plastik Spiral Boru</b> 32 mm Plastic Spirals Conduit	25




### ÜRÜN RENKLERİ - Product Colors



Gri  
Grey



Siyah  
Black



## PLASTİK SİYAH SİRİAL BORU KILAVUZ TELLİ BLACK PVC SPIRAL PIPE WITH WIRE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK
<b>APS - PST 14</b>	<b>14 mm Plastik Spiral Boru</b> 14 mm Plastic Spirals Conduit	100
<b>APS - PST 16</b>	<b>16 mm Plastik Spiral Boru</b> 16 mm Plastic Spirals Conduit	100
<b>APS - PST 18</b>	<b>18 mm Plastik Spiral Boru</b> 18 mm Plastic Spirals Conduit	100
<b>APS - PST 20</b>	<b>20 mm Plastik Spiral Boru</b> 20 mm Plastic Spirals Conduit	100
<b>APS - PST 26</b>	<b>26 mm Plastik Spiral Boru</b> 26 mm Plastic Spirals Conduit	50
<b>APS - PST 32</b>	<b>32 mm Plastik Spiral Boru</b> 32 mm Plastic Spirals Conduit	25



### ÜRÜN RENKLERİ - Product Colors



Gri  
Grey



Siyah  
Black

**YENİ ÜRÜN**  
NEW PRODUCT



## ALEV YAYAN TURUNCU PLASTİK SİRAL BORU FLAMMABLE ORANGE PLASTIC SPIRAL PIPE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK
<b>APSG-PS 14</b>	<b>14 mm Halogen Free Turuncu Spiral Boru</b> <i>14 mm Halogen Free Orange Spiral Pipe</i>	100
<b>APSG-PS 16</b>	<b>16 mm Halogen Free Turuncu Spiral Boru</b> <i>16 mm Halogen Free Orange Spiral Pipe</i>	100
<b>APSG-PS 18</b>	<b>18 mm Halogen Free Turuncu Spiral Boru</b> <i>18 mm Halogen Free Orange Spiral Pipe</i>	100
<b>APSG-PS 20</b>	<b>20 mm Halogen Free Turuncu Spiral Boru</b> <i>20 mm Halogen Free Orange Spiral Pipe</i>	100
<b>APSG-PS 25</b>	<b>25 mm Halogen Free Turuncu Spiral Boru</b> <i>25 mm Halogen Free Orange Spiral Pipe</i>	50
<b>APSG-PS 32</b>	<b>32 mm Halogen Free Turuncu Spiral Boru</b> <i>32 mm Halogen Free Orange Spiral Pipe</i>	25



**YENİ ÜRÜN**  
NEW PRODUCT



## ALEV YAYMAYAN GRİ SİRAL BORU NON-FLAMMABLE GREY SPIRAL PIPE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT PACK
<b>APSGA-PS 14</b>	<b>14 mm Alev Yaymayan Turuncu Spiral Boru</b> <i>14 mm Flammable Orange Spiral Pipe</i>	100
<b>APSGA-PS 16</b>	<b>16 mm Alev Yaymayan Turuncu Spiral Boru</b> <i>16 mm Flammable Orange Spiral Pipe</i>	100
<b>APSGA-PS 18</b>	<b>18 mm Alev Yaymayan Turuncu Spiral Boru</b> <i>18 mm Flammable Orange Spiral Pipe</i>	100
<b>APSGA-PS 20</b>	<b>20 mm Alev Yaymayan Turuncu Spiral Boru</b> <i>20 mm Flammable Orange Spiral Pipe</i>	100
<b>APSGA-PS 25</b>	<b>25 mm Alev Yaymayan Turuncu Spiral Boru</b> <i>25 mm Flammable Orange Spiral Pipe</i>	50
<b>APSGA-PS 32</b>	<b>32 mm Alev Yaymayan Turuncu Spiral Boru</b> <i>32 mm Flammable Orange Spiral Pipe</i>	25



## POLİETİLEN KANGAL BORULAR (SİYAH) POLYETHYLENE COIL PIPES (BLACK)



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	NEWTON	MT. PACK
APS - KB 14	14 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 14 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - KB 16	16 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 16 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - KB 18	18 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 18 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - KB 20	20 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 20 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - KB 25	25 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 26 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - KB 32	32 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 32 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	50
APS - KB 40	40 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 40 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	50
APS - KB 50	50 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 50 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	50
APS - KB 63	63 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 63 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	50



6 ATÜ - 6 ATU

## POLİETİLEN KANGAL BORULAR (SİYAH) POLYETHYLENE COIL PIPES (BLACK)



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	NEWTON	MT. PACK
APS - KBD 14	14 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 14 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - KBD 16	16 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 16 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - KBD 18	18 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 18 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - KBD 20	20 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 20 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - KBD 25	25 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 26 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - KBD 32	32 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 32 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	50
APS - KBD 40	40 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 40 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	50
APS - KBD 50	50 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 50 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	50
APS - KBD 63	63 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 63 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	50



10 ATÜ - 10 ATU



**6 ATÜ - 6 ATU  
ALEV YAYAN**

## HALOGEN FREE KANGAL BORULAR (TURUNCU) HALOGEN FREE COIL PIPES (ORANGE)

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	NEWTON	MT. PACK
APS - HB 14	14 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 14 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - HB 16	16 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 16 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - HB 18	18 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 18 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - HB 20	20 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 20 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - HB 25	25 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 26 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	100
APS - HB 32	32 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 32 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	50
APS - HB 40	40 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 40 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	50
APS - HB 50	50 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 50 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	50
APS - HB 63	63 mm Polietilen Boru 6 ATÜ 63 mm Polythene Pipe 6 ATU	450	50



## HALOGEN FREE KANGAL BORULAR (TURUNCU) HALOGEN FREE COIL PIPES (ORANGE)


KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	NEWTON	MT. PACK
APS - HBD 14	14 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 14 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - HBD 16	16 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 16 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - HBD 18	18 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 18 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - HBD 20	20 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 20 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - HBD 25	25 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 26 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	100
APS - HBD 32	32 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 32 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	50
APS - HBD 40	40 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 40 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	50
APS - HBD 50	50 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 50 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	50
APS - HBD 63	63 mm Polietilen Boru 10 ATÜ 63 mm Polythene Pipe 10 ATU	750	50



**10 ATÜ - 10 ATU  
ALEV YAYAN**




## KABLO KELEPÇESİ - CABLE CLAMP





KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KABLO ÇAP CABLE DIAMETER	KOLİ AĞIRLIĞI PARCEL HEIGHT	PAKET ADET BOX PCS
<b>TYPE-301</b>	<b>TİP 1 XLPE KABLO KELEPÇESİ</b> Cable Clamp	30 mm - 42 mm	16	150
<b>TYPE-302</b>	<b>Tip 2 XLPE Kablo Kelepçesi</b> Cable Clamp	36 mm - 50 mm	17	100
<b>TYPE-303</b>	<b>Tip 3 XLPE Kablo Kelepçesi</b> Cable Clamp	52 mm - 72 mm	16	50

## KABLO BAĞLARI - CABLE TIES



KOD CODE	EN WIDTH	BOY SIZE	POŞET MİKTARI BAG PCS.	KOLİ MİKTARI BOX PCS.	MAKSİMUM SIKMA ÇAPI (MM) MAX. CLAMPING DIAMETER (MM)	AÇILMA MUKAVEMETİ (KG) TENSILE STRENGTH (KG)
AK 12510	2,5	100	250	40.000	26	8
AK 12515	2,5	150	100	20.000	35	8
AK 12520	2,5	200	100	15.000	50	8
AK 13615	3,6	150	100	10.000	35	18
AK 13620	3,6	200	100	10.000	50	18
AK 13625	3,6	250	100	10.000	65	18
AK 13630	3,6	300	100	10.000	80	18
AK 13637	3,6	370	100	10.000	100	18
AK 14820	4,8	200	100	10.000	50	25
AK 14825	4,8	250	100	10.000	65	25
AK 14830	4,8	300	100	10.000	80	25
AK 14838	4,8	380	100	5.000	100	25
AK 14840	4,8	400	100	5.000	102	25
AK 17630	7,6	300	100	3.000	85	55
AK 17638	7,6	380	100	2.500	102	55
AK 17645	7,6	450	100	3.000	135	55
AK 17655	7,6	550	100	2.500	165	55
AK 19078	9,0	780	100	1.000	235	80
AK 19095	9,0	950	100	1.000	280	80

## YAPIŞKANLI KROŞE - ADHESIVE STRAPS



KOD - CODE	ÜRÜN ADI - PRODUCT NAME	PAKET - PACKAGE	KOLİ - BOX
AK 919	19 x 19 Yapışkan Kroşe	100	10.000
AK 828	28 x 28 Yapışkan Kroşe	100	4.000

SERTİFİKA • CERTIFICATE • ZERTIFIKAT • CERTIFICATE

**KALİTE YÖNETİMİ**  
**QUALITY MANAGEMENT**

**AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

İSİHİ EĞİTİM VE İNŞAATİ  
Bağcıbaşı / İstanbul / Türkiye

PVC KABLO KANALI VE AKSESUARLARI, PVC KESİTİM BİREKLERİ, BANYO AYRATICI BİREKLERİ, ARIYI PANO VE TERMOPLASTİK İZOLASYON, ÇELİK VE DÜZLEMLİ SPİRAL KARE DİĞERİ MALİYETLİ PLASTİK ELEMANLAR, PLASTİK SİPALLER, KARBON DİOKSİT KARBON MONOKSİT VE MONTAJLAR, ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIŞI

MAYNİPLASTING OF PVC CABLE TRUNKINGS, ACCESSORIES OF PVC CABLE TRUNKINGS, PVC BAGS CONDUITS, DECORATIVE EXTRACTORS, AIR PANELS, BATHS, REPAIR PLASTIC BATHS, STEEL SPRINGS, PVC ISOLATED STEEL SPRINGS AND SLEANS OF PLASTIC WIRE

ISO 9001: 2015

**RoHS DECLARATION OF CONFORMITY**  
FOLLOWING THE EUROPEAN DIRECTIVE  
2011/65/EU RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS)

**DECLARATİON OF CONFORMİTY**  
FOLLOVİNG THE EUROPEAN DIRECTİVE  
2011/65/EU RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS)

**Manufacturer's Name:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**Manufacturer's address:** İSİHİ EĞİTİM SAN. BÖLGE TÜRKİYE İZMİR CAD. DİĞERİ NO: 4 KAT: 4080000 / İZMİR / TÜRKİYE

**Phone:** +90 333 473 29 79

**Fax:** +90 333 473 29 79

**Web:** www.akisplastik.com.tr

**E-mail:** info@akisplastik.com.tr

**Product description:** Cable tracking systems and cable ducting systems for electrical installations.

**RoHS states that the products it issues are in conformity with the provisions of the following EC Directive when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation**

**RoHS states that the products it issues are in conformity with the provisions of the following EC Directive when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation**

**European directive(s):** RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS)

Test Item(s)	Unit	Test Method	Results	REL.	UNIT
Cadmium (Cd)	mg/kg	RoHS reference to EC Directive 2002/95/EC, and specified by CE-Mark	0.0	0	1000
Lead (Pb)	mg/kg	RoHS reference to EC Directive 2002/95/EC, and specified by CE-Mark	0.0	0	1000
Mercury (Hg)	mg/kg	RoHS reference to EC Directive 2002/95/EC, and specified by CE-Mark	0.0	0	1000
Hexavalent Chromium (CrVI)	mg/kg	RoHS reference to EC Directive 2002/95/EC, and specified by CE-Mark	0.0	0	1000

**RoHS and not subject of the RoHS is PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
**AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**CE**

**RoHS DECLARATION OF CONFORMITY**  
FOLLOWING THE EUROPEAN DIRECTIVE  
2011/65/EU RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS)

**Manufacturer's Name:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**Manufacturer's address:** İSİHİ EĞİTİM SAN. BÖLGE TÜRKİYE İZMİR CAD. DİĞERİ NO: 4 KAT: 4080000 / İZMİR / TÜRKİYE

**Phone:** +90 333 473 29 79

**Fax:** +90 333 473 29 79

**Web:** www.akisplastik.com.tr

**E-mail:** info@akisplastik.com.tr

**Product description:** Cable tracking systems and cable ducting systems for electrical installations.

**RoHS states that the products it issues are in conformity with the provisions of the following EC Directive when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation**

**RoHS states that the products it issues are in conformity with the provisions of the following EC Directive when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation**

**European directive(s):** RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS)

**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

**YERLEŞİM ADRESİ**  
TSE  
TSE

**Belge Numarası:** TS EN 60335-1-2020

**Ürün Adı:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÜRÜNLERİ

**Üretim Yeri:** İZMİR

**Üretim Tarihi:** 15.03.2024

**Belge Geçerlilik Tarihi:** 15.03.2026

**Belge Sahibi:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**Belgeyi Onaylayan:** TSE

**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

**YERLEŞİM ADRESİ**  
TSE  
TSE

**Belge Numarası:** TS EN 60335-1-2020

**Ürün Adı:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÜRÜNLERİ

**Üretim Yeri:** İZMİR

**Üretim Tarihi:** 15.03.2024

**Belge Geçerlilik Tarihi:** 15.03.2026

**Belge Sahibi:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**Belgeyi Onaylayan:** TSE

**TEST REPORT**  
**IEC 60335-1**  
**HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –**  
**Part 1: General requirements**

**Report Number:** TR\_2023TR\_1

**Date of Issue:** 2023 March 28

**Total number of pages:** 114

**Applicant's name:** SSK Sanatçılık Ürünler ve Servisleri Genel Müdürlüğü

**Address:** Yarıgözü Mah. Baykan Cad. Tanrı Kuvvetleri A-22 No: 35/22 İz. Kapı No: 1 Pendik/İstanbul/Türkiye

**Test specification:** IEC 60335-1:2020

**Test procedure:** Test Report

**Non-standard test method:** N/A

**Test Report Form No:** IEC60335\_1Z

**Test Report Form(s) Originator:** TÜV SÜD Product Service GmbH

**Master TRF:** Dated: 2020-10-10

**Test item description:** Switching Ventilation Fan

**Trade Mark:** AK-İŞ Plastik ProfİL Ele. San. Tic. Ltd. Şti

**Manufacturer:** AK-İŞ Plastik ProfİL Ele. San. Tic. Ltd. Şti

**Model/Type reference:** See the page 5

**Rating:** See the page 5

**Testing institution address:** SGS Turkey EME Laboratory / Baykan Mah. Demirözü Cad. No: 95 / Pendik Plaza E

**Tested by (name + signature):** Ömer Güneş

**Approved by (name + signature):** Mahmut Aksoz

**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

**YERLEŞİM ADRESİ**  
TSE  
TSE

**Belge Numarası:** TS EN 60335-1-2020

**Ürün Adı:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÜRÜNLERİ

**Üretim Yeri:** İZMİR

**Üretim Tarihi:** 15.03.2024

**Belge Geçerlilik Tarihi:** 15.03.2026

**Belge Sahibi:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**Belgeyi Onaylayan:** TSE

**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

**YERLEŞİM ADRESİ**  
TSE  
TSE

**Belge Numarası:** TS EN 60335-1-2020

**Ürün Adı:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÜRÜNLERİ

**Üretim Yeri:** İZMİR

**Üretim Tarihi:** 15.03.2024

**Belge Geçerlilik Tarihi:** 15.03.2026

**Belge Sahibi:** AK-İŞ PLASTİK PROFİL-ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**Belgeyi Onaylayan:** TSE

**ATTESTATION OF CONFORMITY**

**Name and Address of Attestation Holder:** AK-İŞ Plastik ProfİL Ele. San. Tic. Ltd. Şti, 4080000 / İZMİR / TÜRKİYE

**Date of Issue:** 15.03.2024

**Expiration Date:** 15.03.2026

**Brand:** AKIS

**Product Name:** BATH AND TOILET ASPHRATOR

**Product Model:** AK-S100

**Document Number:** TR\_2024TR\_100223

**Date of Issue:** 15.03.2024

**Expiration Date:** 15.03.2026

**Test Report Number:** EMC-2024-01

**EMC Required:** EN 60335-1:2020

**EN 60335-1:2020/2014/2001**

**EN 60335-1:2020/2014/2001**

**2014/30/EU Low Voltage Directive**  
**2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive**

**ATTESTATION OF CONFORMITY**

**Name and Address of Attestation Holder:** AK-İŞ Plastik ProfİL Ele. San. Tic. Ltd. Şti, 4080000 / İZMİR / TÜRKİYE

**Date of Issue:** 15.03.2024

**Expiration Date:** 15.03.2026

**Brand:** AKIS

**Product Name:** BATH AND TOILET ASPHRATOR

**Product Model:** AK-S100

**Document Number:** TR\_2024TR\_100223

**Date of Issue:** 15.03.2024

**Expiration Date:** 15.03.2026

**Test Report Number:** EMC-2024-01

**EMC Required:** EN 60335-1:2020

**EN 60335-1:2020/2014/2001**

**EN 60335-1:2020/2014/2001**

**2014/30/EU Low Voltage Directive**  
**2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive**

ELECTRICAL MATERIALS



# AKIS

PLASTIC

## Fabrika

İ.O.S.B. Eski Turgut Özal Cad.  
Altıntaş İş Mrk. No:8 D Blok No:4/402  
İkitelli - Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

+90 212 671 44 71

+90 212 671 44 28

info@akisplastik.com.tr

export@akisplastik.com.tr

www.akisplastik.com.tr